1

Observations presentées à l'accademie Royale de chirurgie par le S.r Richard chirurgien de la ville de La ferté aleps près Etampes : sur une Entero-Epiplocelle crurale, Gangrenée et Sphacelée suivie des dejections totales des matieres fecales pendant 21. jours par L'ouverture de L'operation du Bubonocelle.

Le 17, Novembre 1770. je fus appelé à sept heures du soir au Lieu de Courdimanche apartenant à M Doüet de Vichy conseiller honoraire au Parlement de paris pour y visiter Le fermier qu'on nomme Déjoye, âgé de 55. ans + d'une violente Colique depuis 3. jours qui n'avoit pû ceder a aucuns des secours de la part de ceux qui en avoient pris soin ; je jugeay par les questions que je Luy fis qu'il avoit quelque Bubonocele et je me mits en état de le visiter. apeine j'eus decouvert le malade qu'au Lieu de trouver une descente j'en aperçus deux a la fois, L'une a droite, et L'autre a gauche ; La droite étoit inguinale et ancienne et La gauche étoit Crurale ; Par ce seul aspect du malade, je jugeay que la maladie avoit fait un progres très dangereux et pour m'en assurer plus positivement, je commençay à tâter

+ attaqué.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 16
d. 2
n°. 58

p. 1

le poulx du malade qui me parut trés frequent concentré et petit. ses yeux étoient egarés, il avoit La parole breve et il vomissoit La matiere fecale.

Je ne vis rien à légard de Lhernie droite, qui peut meriter une grande attention: je fis prendre au Malade La situation quil convenoit, et je fis La reduction avec facilité; il n'en fut pas de même de L'hernie Crurale du côté opposé qui occasionnoit tous les Symptomes dont je viens de parler, j'examinay La descente avec La plus grande attention: La Tumeur étoit de la grosseur d'un œuf de poule; je la trouvai inegale, insensible, Mole et sans ressort; ce qui me fit juger qu'il y avoit issüe d'une portion de L'epiploon ainsi que de Lintestin. Le ventre étoit Elevé et tendu; La peau de la Tumeur étoit d'un rouge brun foncé; ce qui me fit juger que L'une et L'autre des parties qui formoient cette Tumeur, avoient été violemment comprimées et etranglées sous L'arcade des vaisseaux Crureaux pendant trois jours:

et que la Gangrenne avoit été entierement determinée par cette espace de temps, comme cela arrive dans Les inflamations qui ne sont pas detournées avant Le 3.me jour.

Le malade n'avoit jamais eu d'hernies du côté gauche et ne s'étoit point adressé a moy pendant la durée de sa colique qui ne pouvoit ceder qu'a la reduction des parties deplacées ou a l'operation. Le malade m'avoit vû faire L'operation du bubonocelle à un de ses voisins agé de 72. ans; je le crus être dans Le même cas, et pouvoir en retirer Le meme Succés. il me fit donc appeller, et il me dit qu'il connoissoit son Etat, mais trop tard; que La mort étoit certaine Sans L'operation, et qu'il me prioit de ne pas differer de la Luy faire pour Le delivrer des souffrances cruelles qu'il enduroit depuis trois jours, sans pouvoir se procurer Le moindre Soulagement; je luy Repondis que j'etois bien determiné a Luy faire L'operation, mais que je regretois Les jours precedents ou Elle auroit pû etre faitte.

avec moins de danger; Les parens étoient presens, je ne leur Laissai point ignorer les Suites de cette operation, [en egard a la gangrene] qui me parurent mortelles, ils me prierent de ne pas perdre du temps, et je n'hezitay point de me preparer à faire L'operation.

Lorsque mon appareil fut fini, je coupai le Tegument et j'ouvris Le Sac herniere avec toutes Les precautions d'usage; L'intestin ileon me parut entierement pincé, ainsi que La portion de L'epiploon qui l'avoit precedé: en ouvrant Le Sac, il se repandit une odeur des plus fetides: L'intestin étoit rouge noiratre et gangrené dans la partie anterieure: L'epiploon étoit dans un meilleur Etat; je me hatay d'examiner si L'intestin étoit gangrené dans toute sa circonference, je formay differents projets d'operation, dans l'un et L'autre Cas: L'intestin me parut sain dans sa partie posterieure, ce qui me fit perdre de vüe Le projet que j'avois de former <u>un anus</u> a L'aine, si L'intestin étoit gangrené dans toute sa circonference.

je m'occupai a faire la reduction; je dilatai —
L'etranglement, je reduisis Les parties et je plaçai
La portion de L'intestin gangrené d'une maniere
directe, et en face de l'ouverture de mon operation,
afin de favoriser La chute des membranes —
sphacelées et donner Lieu à l'adherence des
Bords de L'intestin, Lorsqu'ils seroient separés
de la partie gangrenée pour s'unir plus facilement
avec ceux de la playe qui pourroient servir a —
boucher L'ouverture de L'endroit de L'intestin —
gangrené sans gener Le cours des matieres —
fecales, dans la suite.

Apres tous ces arrangements, j'abandonnai
Le tout au soin de la sage nature: j'avouerai
ici mon embarras, Lorsque je vis la gangrene
circonscripte et fixée a la partie anterieure de
L'intestin qui me fit abandonner mon projet
d'anus dans l'aine. il se presenta sur Le champ
dans mon esprit deux idées de conduite de ma
part, dans cette circonstance. La premiere fut
de couper La portion gangrenée de L'intestin
et d'en fixer Lateralement Les Bords contre —
ceux de la playe pour en assur l'adherence
et favoriser La sortie des matieres fecales par
La playe, jusqu'a parfaite cicatrisation; —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

afin d'eviter par là que les mêmes Matieres ne tombassent dans Le Sac du peritoine. ou dans la capacité du ventre: j'êtois sur Le point d'executer ce dessein Lorsque La foiblesse du malade et Le travail Long que l'execution de cette vüe pouvoit exiger, me forcerent de confier Le tout au Soin de la nature, et de me conduire de la maniere que je l'ay exposé cy devant.

Je formai une pelote plus considerable que celle que j'avois proposée avant L'operation, afin de conserver une plus grande ouverture pour faciliter La Sortie des excremens, dans le cas ou Les membranes de la portion de l'intestin Sphacelé, se detacheroient insensiblement, et sous peu de jours.

Le malade n'eprouva plus aucun vomissement Lorsque L'operation fut finie, et que j'eus mis et assuré mon appareil par ma Longue bande, dont je formai un Spica, comme cela se pratique en pareil cas.; j'employai les embrocations sur le ventre avec l'huile rosat et les fomentations Emoliantes; Le ventre se detendit peu à peu, et il devint plus Souple. ce ne fut que trois jours aprés

que L'operation fut faite, que la partie gangrenée de L'intestin se detacha entierement. Les matieres fecales ne suivirent plus Leur route ordinaire; Elles sortirent toutes par l'ouverture de la playe; il ne passa aucune matiere par le fondement pendant Le cours de 21. jours que La playe fut ouverte.

Malgré les Evacuations contre nature. La Longueur d'une Operation aussi delicate que Dangereuse, et Les accidents de Gangrenne, qui en entraine d'autres qui ne se manifestent pas toujours par des Symptomes remarquables; Le ventre qui étoit + naturel et sa premiere Souplesse. La fievre disparoissoit à vüe d'œil, et Le sommeil se retablit dans peu de jours. je fis garder Le Lit au malade pendant quelque temps, et je luy prescrivis pour toute nourriture La crême de Ris et successivement d'autres Soupes et quelque fois de L'eau rougie pendant les susd. 21. jours, sans negliger tous les jours, quelques Lavemens adoucissans et rafraichissans.

+ auparavant fort gros, dur et tendu. reprit son état

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Le 18.me jour; Le malade, qui ne faisoit aucune matiere fecale par Le fondement, commença à sentir dans Les intestins quelques

mouvements qui Luy parurent Les avant coureurs de quelque prochaine Evacuation par Les Selles. Trois jours aprés, c'est a dire le 21^{me} jour de L'operation, Les matieres fecales prirent la route ordinaire; Le malade fut a la Selle; il ne passa plus aucune matiere par la playe; qui fut fermée et Cicatrisée exactement peu de jours aprés cet evenement. Le malade jouit depuis Lors de la meilleure Santé.

Je certifie le Contenu en ce memoire dans tous ses details trés veritable et tres exact dans toutes ses circonstances, et dans tous ses points. a La ferté alepx le 21.^{e} Mars 1772. Richard m.^{e} en chirurgie et ancien chirurgien ayde major des Armées du Roy demeurant a la ville de la ferté alepx par Etampes./